




## Glacier II

### Suspension décorative au look résolument moderne et à l'efficacité exceptionnelle

- Alternative efficace aux suspensions traditionnelles iodures 70 W et 150 W, avec des flux lumineux de 1000 à 9500 lm et une efficacité jusqu'à 130 lm/W.
- Afin d'optimiser les économies d'énergie, les luminaires sont gradables (DALI en standard) ce qui permet d'adapter le flux lumineux en fonction de la lumière naturelle ou de l'occupation des lieux
- Disponible en gris et en noir avec un choix de 5 diffuseurs; verre opale et prismatique, polycarbonate, aluminium gris et noir pour s'adapter à vos projets.
- Cache-piton assorti (gris ou noir) en option, pour offrir un design uniforme.
- Durée de vie des LED de 50000 H @L80B50 à 25°C  
D'autres options sont disponibles via notre configurateur MyProduct sur le site internet
- Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDIM Wireless (BC) Bluetooth®. Gérer vos luminaires facilement via un smartphone ou une tablette avec l'application 4remote BT, à télécharger.
- Compatibilité avec les rails Contus grâce à l'adaptateur optionnel disponible en tant qu'accessoire



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.



96629696

### Matériaux / Finitions

Boîtier : aluminium moulé sous pression, finition gris/noir satiné

Réflecteur : polycarbonate prismatique, verre prismatique, verre opale ou aluminium filé gris/noir

Câble de suspension : acier tressé

Cache-piton (à commander séparément) : aluminium moulé sous pression avec finition gris/noir satiné et plastique blanc

Adaptateur Contus (à commander séparément) : acier laminé prélaqué, blanc (proche de RAL9016)

### Installation / Montage

Suspension : avec câble unique ajustable de 2,5 m à verrouillage rapide (fourni).

Longueur de câble similaire pour le câble de silicone ignifuge tressé préinstallé : 5 x 0,75 mm<sup>2</sup> (6 x 0,75 mm<sup>2</sup> pour E3).

Cache-piton en option (à commander séparément) bornier 2 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

Rail Contus : utiliser l'adaptateur Contus (à commander séparément).

## Glacier II

**Données commerciales** Fourni complet avec un module LED intégré et un kit de suspension ajustable. Existe aussi en 3000 K.

| Désignation                                          | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Glacier II, réflecteur en aluminium</b>           |       |       |            |          |
| GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC GY AL GY               | LED   |       | 1,8        | 96629698 |
| GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC BK AL BK               | LED   |       | 1,8        | 96629701 |
| GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC GY AL GY               | LED   |       | 1,8        | 96629704 |
| GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK AL BK               | LED   |       | 1,8        | 96629707 |
| GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX EC BK AL BK               | LED   |       | 4,8        | 96632397 |
| GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX EC GY AL GY               | LED   |       | 4,8        | 96632398 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX EC BK AL BK               | LED   |       | 4,8        | 96632399 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX EC GY AL GY               | LED   |       | 4,8        | 96632400 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC BK AL BK               | LED   |       | 4,8        | 96632401 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC GY AL GY               | LED   |       | 4,8        | 96632402 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX EC BK AL BK               | LED   |       | 4,8        | 96632403 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX EC GY AL GY               | LED   |       | 4,8        | 96632404 |
| GLAC2 L LED2 7800-830 HFIX EC BK AL BK               | LED   |       | 4,8        | 96632405 |
| GLAC2 L LED2 7800-830 HFIX EC GY AL GY               | LED   |       | 4,8        | 96632406 |
| GLAC2 L LED2 7800-840 HFIX EC BK AL BK               | LED   |       | 4,8        | 96632407 |
| GLAC2 L LED2 7800-840 HFIX EC GY AL GY               | LED   |       | 4,8        | 96632408 |
| <b>Glacier II, réflecteur en aluminium, basicDIM</b> |       |       |            |          |
| GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC BK AL BK                 | LED   |       | 4,8        | 96632142 |
| GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC GY AL GY                 | LED   |       | 4,8        | 96632143 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC BK AL BK                 | LED   |       | 4,8        | 96632144 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC GY AL GY                 | LED   |       | 4,8        | 96632145 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC BK AL BK                 | LED   |       | 4,8        | 96632146 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC GY AL GY                 | LED   |       | 4,8        | 96632147 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC BK AL BK                 | LED   |       | 4,8        | 96632148 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC GY AL GY                 | LED   |       | 4,8        | 96632149 |
| GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC BK AL BK                 | LED   |       | 4,8        | 96632150 |
| GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC GY AL GY                 | LED   |       | 4,8        | 96632151 |
| GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC BK AL BK                 | LED   |       | 4,8        | 96632152 |
| GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC GY AL GY                 | LED   |       | 4,8        | 96632153 |
| <b>Glacier II, réflecteur en verre prismatique</b>   |       |       |            |          |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632409 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632410 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632411 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632412 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632413 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632414 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632415 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632416 |
| GLAC2 L LED2 9500-830 HFIX EC BK GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632417 |
| GLAC2 L LED2 9500-830 HFIX EC GY GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632418 |
| GLAC2 L LED2 9500-840 HFIX EC BK GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632419 |
| GLAC2 L LED2 9500-840 HFIX EC GY GL PR               | LED   |       | 6,8        | 96632420 |

## Glacier II

| Désignation                                                  | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Glacier II, réflecteur en verre prismatique, basicDIM</b> |       |       |            |          |
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632154 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632155 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632156 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632157 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632158 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632159 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632160 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632161 |
| GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC BK GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632162 |
| GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC GY GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632163 |
| GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC BK GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632164 |
| GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC GY GL PR                         | LED   |       | 6,8        | 96632165 |
| <b>Glacier II, réflecteur en verre opale</b>                 |       |       |            |          |
| GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC GY GL OP                       | LED   |       | 2,5        | 96629697 |
| GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC BK GL OP                       | LED   |       | 2,5        | 96629700 |
| GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC GY GL OP                       | LED   |       | 2,5        | 96629703 |
| GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP                       | LED   |       | 2,5        | 96629706 |
| GLAC2 L LED2 9400-830 HFIX EC GY GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632430 |
| GLAC2 L LED2 9400-840 HFIX EC BK GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632431 |
| GLAC2 L LED2 9400-840 HFIX EC GY GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632432 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632421 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632422 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632423 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632424 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632425 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632426 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632427 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632428 |
| GLAC2 L LED2 9400-830 HFIX EC BK GL OP                       | LED   |       | 6,5        | 96632429 |
| <b>Glacier II, réflecteur en verre opale, basicDIM</b>       |       |       |            |          |
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632166 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632167 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632168 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632169 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632170 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632171 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632172 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632173 |
| GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC BK GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632174 |
| GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC GY GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632175 |
| GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC BK GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632176 |
| GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC GY GL OP                         | LED   |       | 6,5        | 96632177 |
| <b>Glacier II, réflecteur en polycarbonate prismatique</b>   |       |       |            |          |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK PC PR                       | LED   |       | 5          | 96632433 |

## Glacier II

| Désignation                            | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|----------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY PC PR | LED   |       | 5          | 96632434 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK PC PR | LED   |       | 5          | 96632435 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY PC PR | LED   |       | 5          | 96632436 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK PC PR | LED   |       | 5          | 96632437 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY PC PR | LED   |       | 5          | 96632438 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK PC PR | LED   |       | 5          | 96632439 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY PC PR | LED   |       | 5          | 96632440 |
| GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC BK PC PR | LED   |       | 5          | 96632441 |
| GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC GY PC PR | LED   |       | 5          | 96632442 |
| GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC BK PC PR | LED   |       | 5          | 96632443 |
| GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC GY PC PR | LED   |       | 5          | 96632444 |

### Glacier II, réflecteur en polycarbonate prismatique, basicDIM

|                                      |     |  |   |          |
|--------------------------------------|-----|--|---|----------|
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK PC PR | LED |  | 5 | 96632178 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY PC PR | LED |  | 5 | 96632179 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK PC PR | LED |  | 5 | 96632180 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY PC PR | LED |  | 5 | 96632181 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK PC PR | LED |  | 5 | 96632182 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY PC PR | LED |  | 5 | 96632183 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK PC PR | LED |  | 5 | 96632184 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY PC PR | LED |  | 5 | 96632185 |
| GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC BK PC PR | LED |  | 5 | 96632186 |
| GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC GY PC PR | LED |  | 5 | 96632187 |
| GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC BK PC PR | LED |  | 5 | 96632188 |
| GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC GY PC PR | LED |  | 5 | 96632189 |

### Glacier II, version de secours, réflecteur en aluminium

|                                         |     |  |     |          |
|-----------------------------------------|-----|--|-----|----------|
| GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3 BK AL BK  | LED |  | 5,1 | 96632445 |
| GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3 GY AL GY  | LED |  | 5,1 | 96632446 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3 BK AL BK  | LED |  | 5,1 | 96632447 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3 GY AL GY  | LED |  | 5,1 | 96632448 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 BK AL BK  | LED |  | 5,1 | 96632449 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 GY AL GY  | LED |  | 5,1 | 96632450 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3 BK AL BK  | LED |  | 5,1 | 96632451 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3 GY AL GY  | LED |  | 5,1 | 96632452 |
| GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3D BK AL BK | LED |  | 5,1 | 96635206 |
| GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3D GY AL GY | LED |  | 5,1 | 96635207 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3D BK AL BK | LED |  | 5,1 | 96635208 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3D GY AL GY | LED |  | 5,1 | 96635209 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3D BK AL BK | LED |  | 5,1 | 96635210 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3D GY AL GY | LED |  | 5,1 | 96635211 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3D BK AL BK | LED |  | 5,1 | 96635212 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3D GY AL GY | LED |  | 5,1 | 96635213 |

### Glacier II, version de secours, réflecteur en aluminium, basicDIM

|                                      |     |  |     |          |
|--------------------------------------|-----|--|-----|----------|
| GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 BK AL BK | LED |  | 5,1 | 96632190 |
| GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 GY AL GY | LED |  | 5,1 | 96632191 |

## Glacier II

| Désignation                          | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|--------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 BK AL BK | LED   |       | 5,1        | 96632192 |
| GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 GY AL GY | LED   |       | 5,1        | 96632193 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 BK AL BK | LED   |       | 5,1        | 96632194 |
| GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 GY AL GY | LED   |       | 5,1        | 96632195 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 BK AL BK | LED   |       | 5,1        | 96632196 |
| GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 GY AL GY | LED   |       | 5,1        | 96632197 |

### Glacier II, version de secours, réflecteur en verre prismatique

|                                         |     |  |     |          |
|-----------------------------------------|-----|--|-----|----------|
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK GL PR  | LED |  | 7,1 | 96632453 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 GY GL PR  | LED |  | 7,1 | 96632454 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 BK GL PR  | LED |  | 7,1 | 96632455 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 GY GL PR  | LED |  | 7,1 | 96632456 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK GL PR  | LED |  | 7,1 | 96632457 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 GY GL PR  | LED |  | 7,1 | 96632458 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 BK GL PR  | LED |  | 7,1 | 96632459 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY GL PR  | LED |  | 7,1 | 96632460 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D BK GL PR | LED |  | 7,1 | 96635214 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D GY GL PR | LED |  | 7,1 | 96635215 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D BK GL PR | LED |  | 7,1 | 96635216 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D GY GL PR | LED |  | 7,1 | 96635217 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D BK GL PR | LED |  | 7,1 | 96635218 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D GY GL PR | LED |  | 7,1 | 96635219 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D BK GL PR | LED |  | 7,1 | 96635220 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D GY GL PR | LED |  | 7,1 | 96635221 |

### Glacier II, version de secours, réflecteur en verre prismatique, basicDIM

|                                      |     |  |     |          |
|--------------------------------------|-----|--|-----|----------|
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK GL PR | LED |  | 7,1 | 96632198 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY GL PR | LED |  | 7,1 | 96632199 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK GL PR | LED |  | 7,1 | 96632200 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY GL PR | LED |  | 7,1 | 96632201 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK GL PR | LED |  | 7,1 | 96632202 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY GL PR | LED |  | 7,1 | 96632203 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK GL PR | LED |  | 7,1 | 96632204 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY GL PR | LED |  | 7,1 | 96632205 |

### Glacier II, version de secours, réflecteur en polycarbonate prismatique

|                                         |     |  |     |          |
|-----------------------------------------|-----|--|-----|----------|
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK PC PR  | LED |  | 5,3 | 96632461 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 GY PC PR  | LED |  | 5,3 | 96632462 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 BK PC PR  | LED |  | 5,3 | 96632463 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 GY PC PR  | LED |  | 5,3 | 96632464 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK PC PR  | LED |  | 5,3 | 96632465 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 GY PC PR  | LED |  | 5,3 | 96632466 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 BK PC PR  | LED |  | 5,3 | 96632467 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY PC PR  | LED |  | 5,3 | 96632468 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D BK PC PR | LED |  | 5,3 | 96635222 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D GY PC PR | LED |  | 5,3 | 96635223 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D BK PC PR | LED |  | 5,3 | 96635224 |

# Glacier II

| Désignation                                                               | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D GY PC PR                                   | LED   |       | 5,3        | 96635225 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D BK PC PR                                   | LED   |       | 5,3        | 96635226 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D GY PC PR                                   | LED   |       | 5,3        | 96635227 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D BK PC PR                                   | LED   |       | 5,3        | 96635228 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D GY PC PR                                   | LED   |       | 5,3        | 96635229 |
| <b>Glacier II, emergency, prismatic polycarbonate reflector, basicDIM</b> |       |       |            |          |
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK PC PR                                      | LED   |       | 5,3        | 96632206 |
| GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY PC PR                                      | LED   |       | 5,3        | 96632207 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK PC PR                                      | LED   |       | 5,3        | 96632208 |
| GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY PC PR                                      | LED   |       | 5,3        | 96632209 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK PC PR                                      | LED   |       | 5,3        | 96632210 |
| GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY PC PR                                      | LED   |       | 5,3        | 96632211 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK PC PR                                      | LED   |       | 5,3        | 96632212 |
| GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY PC PR                                      | LED   |       | 5,3        | 96632213 |
| <b>Glacier II Accessoires</b>                                             |       |       |            |          |
| THORN CEILING ROSE GY WH                                                  |       |       | 0,5        | 96205307 |
| THORN CEILING ROSE BK WH                                                  |       |       | 0,5        | 96629782 |
| THORN CEILING ROSE BK BK                                                  |       |       | 0,5        | 96632738 |
| THORN CEILING ROSE WH WH                                                  |       |       | 0,5        | 96632739 |
| THORN CEILING ROSE GY GY                                                  |       |       | 0,5        | 96632740 |